



Magistrát města Mladá Boleslav

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Havlíčková 1307, 293 01 Mladá Boleslav

tel./fax.: 326716333/326716344, e-mail: pelc@mb-net.cz



NAŠE ZN.: ODSH 253-280/2020-24/281

VYŘIZUJE: Pelc Jiří

TEL.: 326 716 333

E-MAIL: Pelc@mb-net.cz

DATUM 03.02.2021

STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška)

Žadatel: **Středočeský kraj**, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, podal dne 19. listopadu 2020, na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, žádost o vydání stavebního povolení stavbu: „**III/27938 Obrubce - Dolní Bousov, rekonstrukce**“, která bude provedena na pozemcích parcelních čísel st. p. 82, parc. č. 21/1, 33/1, 40/1, 47/1, 50/5, 50/12, 50/20, 52/5, 52/7, 52/9, 118/3, 119, 127, 128/1, 129/2, 130/1, 130/4, 130/8, 132/1, 134/1, 135/5, 144/1, 144/4, 144/17, 180/5, 182/1, 182/3, 183/2, 183/4, 201,203/1,203/2, 208, 209, 228/1, 323/1, 323/6, 323/7, 327/1, 327/2, 329/1, 332/1, 342, 343/2, 344 v katastrálním území Bechov, parc. č. 580, 581/1, 1567 v katastrálním území Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi, parc. č. 275, 277, 278, 279/1, 280, 282/1, 284/1, 285/1, 285/2, 289/1, 289/3, 290/1, 291, 302, 303, 304/1, 304/2, 310, 312, 316/1, 1786/1, 1792/1 v katastrálním území Dolní Bousov, st. p. 127, parc. č. 167/1, 167/2, 170, 171, 193/1, 193/5, 195/3, 870/1, 870/2 v katastrálním území Obrubce, st. p. 247, 248, 342, parc. č. 249/1, 254, 314, 315, 1616/2, 1616/21, 1616/22, 1616/25, 1616/26, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1642/1, 1693/1, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1717, 1719, 1761, 1762/1, 1764, 1765, 1766/1, 1766/3, 1768, 1784, 1786/2, 1786/4, 1786/5, 1786/6, 1787, 1847/6, 1847/7, 1882/5, 1900, 1901, 1904, 1917/5, 1919, 1922 v katastrálním území Rohatsko. Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno stavební řízení.

Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen stavební zákon*) a podle § 16 a § 40 zákona č. 13 /1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznámil v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům. Vzhledem k velkému počtu známých účastníků, přistoupil správní orgán v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), uvědomit účastníky o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

V souladu s ustanovením § 112/2 stavebního zákona, upustil správní orgán od ohledání na místě a od ústního jednání a určil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení, do které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto.

Při uplatňování námítek musí účastníci řízení a orgány státní správy postupovat dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb., jinak k nim nebude přihlédnuto.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, po přezkoumání předmětné žádosti podle § 111 stavebního zákona, **r o z h o d l** takto:

Na stavbu: „III/27938 Obrubce - Dolní Bousov, rekonstrukce" vyhotovil projekt (zhotovitel projektové dokumentace) PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, hlavní inženýr projektu Ing. Tomáš Hons, (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT 0014216).

P o p i s s t a v b y :

Předmětem stavby Předmětem stavby je rekonstrukce silnice č. III/27938 mezi obcemi Dolní Bousov a Obrubce. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

- SO 001 - Demolice
- SO 002 - Příprava území
- SO 101 - Rekonstrukce komunikace 1. úsek
- SO 102 - Rekonstrukce komunikace 2.úsek
- SO 103 - Rekonstrukce komunikace 3. úsek
- SO 104 - Rekonstrukce chodníků Rohatsko
- SO 105 - Rekonstrukce chodníků Bechov
- SO 131 - Úprava zastávky BUS Rohatsko
- SO 132 - Úprava zastávky BUS Bechov
- SO 141 - Propustky 1. úsek
- SO 142 - Propustky 2. úsek
- SO 143 - Propustky 3. úsek
- SO 191 - Definitivní dopravní značení 1. úsek
- SO 192 - Definitivní dopravní značení 2. úsek
- SO 193 - Definitivní dopravní značení 3. úsek
- SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 27938-2
- SO 211 - Opěrné zdi
- SO 301 - Rektifikace UV v obci Rohatsko a Bechov
- SO 321 - Sanace koryta toku Klenice u mostu ev. Č. 27938-2

SO 001 Demolice: V rámci objektu SO 001 proběhne demolice stávajících propustků, které jsou ve zcela havarijním stavu (zborcená čela, četné praskliny, zanesené vtokové i výtokové strany). Stávající mostní objekt bude šetrným způsobem vybourán k hornímu okraji stávající klenby, podrobný popis viz. SO 201. Vzhledem k rekonstrukci autobusové zastávky v obci Bechov dojde k demolicí stávajícího přístřešku.

SO 002 Příprava území: SO 002 řeší přípravu území pro samotnou realizaci stavby „111/27938 Obrubce - Dolní Bousov, rekonstrukce" Území musí být před zahájením stavebních prací očištěno od vegetace v rozsahu záboru ostatních stavebních objektů. Rozsah kácení a smýcení porostů vychází z provedeného dendrologického průzkumu, ve kterém jsou zaznamenány všechny dřeviny v dané oblasti. Součástí kácení je také odstranění zbylých pařezů a kořenového systému. Vzrostlé stromy, které se nebudou kácet, budou v případě možného poškození ošetřeny dle ČSN 839061. Součástí tohoto SO je i sejmutí ornice. Odstraňování stávajících krytů a povrchů je vždy součástí daného stavebního objektu, na kterém se daný povrch nachází.

SO 101 Rekonstrukce komunikace 1. úsek: Součástí tohoto stavebního objektu je rekonstrukce komunikace 111/27938 v úseku od křižovatky se silnicí 11/279 až za obec Rohatsko (úsek Dolní Bousov - Rohatsko). Dojde ke sjednocení šířkového uspořádání na návrhovou kategorii S 7,5 v extravilánu, v intravilánu odpovídající kategorie. Délka úseku je 1338 m. V rámci tohoto objektu dojde také k vybudování zpevněného povrchu autobusové zastávky (zálivu) v obci Rohatsko. Odvodnění komunikace v extravilánu je řešeno podélným a příčným sklonem do přilehlých

příkopů. V obci Rohatsko je odvodnění řešeno částečně vyspádováním do okolních ploch zeleně a částečně svedením do stávající dešťové kanalizace. Součástí je i úprava křižovatek, hospodářských sjezdů a vjezdů na přilehlé pozemky. V daném úseku se také nachází křížení se železniční tratí. Rekonstrukce přejezdu P4659 není součástí stavby.

S0 102 Rekonstrukce komunikace 2. úsek: Součástí tohoto stavebního objektu je rekonstrukce komunikace 111/27938 v úseku od obce Rohatsko až za obec Bechov (úsek Rohatsko - Bechov). Dojde ke sjednocení šířkového uspořádání na návrhovou kategorii S 7,5 v extravilánu, v intravilánu odpovídající kategorie. Délka úseku je 1 500 m. V rámci tohoto objektu dojde také k vybudování zpevněného povrchu autobusové zastávky (zálivu) v obci Bechov. Odvodnění komunikace v extravilánu je řešeno podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů. Pravý příkop před obcí Bechov je navržen jako vsakovací. V obci Bechov je odvodnění řešeno částečně vyspádováním do okolních ploch zeleně a částečně svedením do stávající dešťové kanalizace. Součástí je i úprava křižovatek, hospodářských sjezdů a vjezdů na přilehlé pozemky.

S0 103 Rekonstrukce komunikace 3. úsek: Součástí tohoto stavebního objektu je rekonstrukce komunikace 111/27938 v úseku od obce Bechov až do obce Obrubce před křižovatkou se silnicí 1/16 (úsek Bechov - Obrubce). Dojde ke sjednocení šířkového uspořádání na návrhovou kategorii S 7,5. Délka úseku je 1205 m. Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů. Pravý příkop za obcí Bechov v délce cca 360 m je navržen jako vsakovací stejně jako posledních cca 210 m pravého příkopu před obcí Obrubce. Součástí je i úprava křižovatek, hospodářských sjezdů a vjezdů na přilehlé pozemky.

S0 104 Rekonstrukce chodníků Rohatsko: V rámci SO 104 Rekonstrukce chodníků Rohatsko budou z důvodu změny šířkového uspořádání silnice 111/27938, úpravě nivelety a změny příčného sklonu upraveny přilehlé chodníky. Součástí tohoto SO je i doplnění chodníkové plochy u nově vzniklého přechodu pro chodce.

S0 105 Rekonstrukce chodníků Bechov: V rámci SO 105 Rekonstrukce chodníků Bechov bude z důvodu změny šířkového uspořádání silnice 111/27938, úpravě nivelety a změny příčného sklonu upraven chodník na pravé straně ve směru staničení (směr Obrubce).

S0 131 Úprava zastávky BUS Rohatsko: Součástí objektu je rekonstrukce stávající autobusové zastávky v Rohatsku (ve směru na Obrubce) a výstavba nové ve směru na Dolní Bousov. Jedná se zejména o celkovou rekonstrukci vozovky (samotná vozovka je součástí SO 101), nástupní hrany, včetně přístupového chodníku, ten bude řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Omezujícím prvkem je stávající zástavba a napojení okolních místních komunikací, z toho důvodu je zastávka ve směru na Dolní Bousov řešena v jízdním pruhu vozovky.

S0 132 Úprava zastávky BUS Bechov: Součástí objektu je rekonstrukce stávající autobusové zastávky v Bechově (ve směru na Obrubce) a výstavba nové ve směru na Dolní Bousov. Jedná se zejména o celkovou rekonstrukci vozovky (samotná vozovka je součástí SO 102), nástupní hrany, včetně přístupového chodníku, ten bude řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a výstavby nového přístřešku. Opět s ohledem na blízkou stávající zástavbu a vedení oplocení soukromých pozemků, je zastávka řešena v jízdním pruhu vozovky.

S0 141 Propustky 1. úsek: V rámci objektu SO 141 Propustky 1. úsek budou vybudovány dva propustky v místě původních demolovaných propustků (objekt SO 001). Stávající kamenné propustky budou nahrazeny trubními propustky DN 600 a DN 800 s šikmými čely.

S0 142 Propustky 2. úsek: V rámci objektu SO 142 Propustky 2. úsek bude vybudováno pět propustků v místě původních demolovaných propustků (objekt SO 001). Stávající kamenné propustky budou nahrazeny čtyřmi trubními propustky DN 600 a jedním rámovým propustkem velikosti 1,0 x 1,0 m.

S0 143 Propustky 3. úsek: V rámci objektu SO 143 Propustky 3. úsek budou vybudovány dva propustky v místě původních demolovaných propustků (objekt SO 001). Stávající kamenné propustky budou nahrazeny trubními propustky DN 600 a DN 800.

S0 191 Definitivní dopravní značení 1. úsek: Jedná se o stavební objekt řešící definitivní svislé a vodorovné dopravní značení 1. úseku stavby Obrubce - Dolní Bousov a to úsek Dolní Bousov - Rohatsko.

S0 192 Definitivní dopravní značení 2. úsek: Jedná se o stavební objekt řešící definitivní svislé a vodorovné dopravní značení 2. úseku stavby Obrubce - Dolní Bousov a to úsek Rohatsko - Bechov.

S0 193 Definitivní dopravní značení 3. úsek: Jedná se o stavební objekt řešící definitivní svislé a vodorovné dopravní značení 3. úseku stavby Obrubce - Dolní Bousov a to úsek Bechov - Obrubce.

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27938-2: Odhalí se horní povrch klenby a provede se celoplošná sanace zdiva. Na vyspravenou klenbu se provede betonová skořepina tl. 250 mm se stříkanou izolací. Provede se vybetonování poprsních zídek, ze kterých se vykonzolují betonové římsy. Do římsy se ukotví zábradelní svodidlo. Následně se na skořepinu provede hutněný zásyp a nové vozovkové souvrství. Součástí SO 201 je provizorní lávka za výtakovým portálem mostu, která bude sloužit pro převedení pěší dopravy v průběhu rekonstrukce stávajícího mostu.

SO 211 Opěrné zdi: Jedná se o trvalé gabionové opěrné zdi držící zemní násyp tělesa komunikace III/27938 v úseku km 0,800 - km 1,118. Zdi jsou navrženy z důvodu minimalizace záborů okolních pozemků a s ohledem na blízkou zástavbu. Opěrná zeď je rozdělena do několika úseků a skladeb. Opěrné zdi budou provedeny ve sklonu 10: 1 na lože ze ŠO frakce 32-63 tl. min 200 mm. U všech úseků budou v rubové části provedeny podle výkresové dokumentace svahové lavičky pro napojení na těleso komunikace. Svahové stupně budou mít výšku max 1000 mm a délku max 1500 mm. Rub stěny bude ochráněn separační geotextilií min. 300g/m². Zásyp rubu zdi bude tvořen zeminami vhodnými do silničních násypů a bude prováděn a hutněn po vrstvách max 300 mm. Míra zhutnění zeminy musí dosáhnout min. 95 PS. K zpětným zásypům na líci opěry lze využít materiál z výkopů. Opěrné zdi nesou zemní násyp tělesa komunikace 111/27938 a respektují její podélné a směrové řešení. Na jižní straně komunikace 111/27938 mezi Rohatskem a Bousovem se výhledově uvažuje s možností zřízení pěší stezky. Návrh opěrné stěny respektuje tento výhled.

SO 301 Rektifikace UV v obci Rohatsko a Bechov: Vzhledem k rekonstrukci vozovky dojde k výškové rektifikaci 6 stávajících uličních vpustí a vybudování 2 nových uličních vpustí, které nahrazují 2 odstraněné vpustí. Nové uliční vpustí budou napojeny do stávající kanalizace. navrtáním. Přípojky budou provedeny z PVC SN 12 ON 150. Přípojky budou provedeny ve sklonu 2-40 . Jelikož tato zásada nemůže být vždy dodržena s ohledem na ostatní podzemní vedení, nebo pro větší hloubku uličního řadu, přípouští se svislá trať a po dosažení nutné hloubky ležatá trať v jednotném sklonu minimálně 5 ‰ k uličnímu řadu. Samotné šachty musí být vybaveny

S0 142 Propustky 2. úsek: V rámci objektu SO 142 Propustky 2. úsek bude vybudováno pět propustků v místě původních demolovaných propustků (objekt SO 001). Stávající kamenné propustky budou nahrazeny čtyřmi trubními propustky DN 600 a jedním rámovým propustkem velikosti 1,0 x 1,0 m.

S0 143 Propustky 3. úsek: V rámci objektu SO 143 Propustky 3. úsek budou vybudovány dva propustky v místě původních demolovaných propustků (objekt SO 001). Stávající kamenné propustky budou nahrazeny trubními propustky DN 600 a DN 800.

S0 191 Definitivní dopravní značení 1. úsek: Jedná se o stavební objekt řešící definitivní svislé a vodorovné dopravní značení 1. úseku stavby Obrubce - Dolní Bousov a to úsek Dolní Bousov - Rohatsko.

S0 192 Definitivní dopravní značení 2. úsek: Jedná se o stavební objekt řešící definitivní svislé a vodorovné dopravní značení 2. úseku stavby Obrubce - Dolní Bousov a to úsek Rohatsko - Bechov.

S0 193 Definitivní dopravní značení 3. úsek: Jedná se o stavební objekt řešící definitivní svislé a vodorovné dopravní značení 3. úseku stavby Obrubce - Dolní Bousov a to úsek Bechov - Obrubce.

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27938-2: Odhalí se horní povrch klenby a provede se celoplošná sanace zdiva. Na vyspravenou klenbu se provede betonová skořepina tl. 250 mm se stříkanou izolací. Provede se vybetonování poprsních zídek, ze kterých se vykonzolují betonové římsy. Do římsy se ukotví zábradelní svodidlo. Následně se na skořepinu provede hutněný zásyp a nové vozovkové souvrství. Součástí SO 201 je provizorní lávka za výtokovým portálem mostu, která bude sloužit pro převedení pěší dopravy v průběhu rekonstrukce stávajícího mostu.

SO 211 Opěrné zdi: Jedná se o trvalé gabionové opěrné zdi držící zemní násyp tělesa komunikace III/27938 v úseku km 0,800 - km 1,118. Zdi jsou navrženy z důvodu minimalizace záborů okolních pozemků a s ohledem na blízkou zástavbu. Opěrná zeď je rozdělena do několika úseků a skladeb. Opěrné zdi budou provedeny ve sklonu 10: 1 na lože ze ŠO frakce 32-63 tl. min 200 mm. U všech úseků budou v rubové části provedeny podle výkresové dokumentace svahové lavičky pro napojení na těleso komunikace. Svahové stupně budou mít výšku max 1000 mm a délku max 1500 mm. Rub stěny bude ochráněn separační geotextilií min. 300g/m². Zásyp rubu zdi bude tvořen zeminami vhodnými do silničních násypů a bude prováděn a hutněn po vrstvách max 300 mm. Míra zhutnění zeminy musí dosáhnout min. 95 PS. K zpětným zásypům na líci opěry lze využít materiál z výkopů. Opěrné zdi nesou zemní násyp tělesa komunikace 111/27938 a respektují její podélné a směrové řešení. Na jižní straně komunikace 111/27938 mezi Rohatskem a Bousovem se výhledově uvažuje s možností zřízení pěší stezky. Návrh opěrné stěny respektuje tento výhled.

SO 301 Rektifikace UV v obci Rohatsko a Bechov: Vzhledem k rekonstrukci vozovky dojde k výškové rektifikaci 6 stávajících uličních vpustí a vybudování 2 nových uličních vpustí, které nahrazují 2 odstraněné vpustí. Nové uliční vpustí budou napojeny do stávající kanalizace. navrtáním. Přípojky budou provedeny z PVC SN 12 ON 150. Přípojky budou provedeny ve sklonu 2-40 . Jelikož tato zásada nemůže být vždy dodržena s ohledem na ostatní podzemní vedení, nebo pro větší hloubku uličního řadu, přípouští se svislá trať a po dosažení nutné hloubky ležatá trať v jednotném sklonu minimálně 5 ‰ k uličnímu řadu. Samotné šachty musí být vybaveny

mříží a košem pro zachycení splavenin. Uliční vpusti jsou navrženy s mříží a košem pro zachycení splavenin se standardní hloubkou odtoku 1,3 m pod úroveň mříže. Mříž je vždy umístěna v úrovni vozovky. Použitá mříž UV musí být uzpůsobena pojíždění nákladních vozidel a zároveň osazena tak, aby nemohlo dojít k posunu mříže ať již provozem vozidel nebo chodců.

označení	staničení	strana	výška	typ
vpusti	[km]		mříže [ml]	
RUV1	2,43627	P	233,19	rektifikace
RUV2	2,44805	P	233,15	rektifikace
RUV3	2,471 81	P	233,02	rektifikace
NUV1	2,47859	P	233,11	nová
RUV4	2,55690	P	233,42	rektifikace
RUV5	2,62551	P	233,57	rektifikace
RUV6	2,65856	P	233,51	rektifikace
NUV2	2,67397	P	233,48	nová

SO 321 Sanace koryta toku Klenice u mostu ev.č. 27938-2: Součástí objektu je oprava opevnění koryta pod mostem ev.č. 27938-2 a pročištění koryta do vzdálenosti cca 15 m na obě strany. Niveleta pevného dna koryta bude zachována stávající. Součástí objektu je i provizorní převedení toku během výstavby (součást SO 201). Po dokončení stavebních prací bude koryto toku uvedeno do náležitého stavu dle původních parametrů. Vzhledem k rozsahu stavebního objektu je objekt výkresově přidružen k SO 201.

Stavba musí být provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, jako speciální stavební úřad výše uvedenou stavbu

p o v o l u j e

při dodržení následujících podmínek:

1/

Stavba: „III/27938 Obrubce - Dolní Bousov, rekonstrukce“, bude provedena na pozemcích parcelních čísel st. p. 82, parc. č. 21/1, 33/1, 40/1, 47/1, 50/5, 50/12, 50/20, 52/5, 52/7, 52/9, 118/3, 119, 127, 128/1, 129/2, 130/1, 130/4, 130/8, 132/1, 134/1, 135/5, 144/1, 144/4, 144/17, 180/5, 182/1, 182/3, 183/2, 183/4, 201,203/1,203/2, 208, 209, 228/1, 323/1, 323/6, 323/7, 327/1, 327/2, 329/1, 332/1, 342, 343/2, 344 v katastrálním území Bechov, parc. č. 580, 581/1, 1567 v katastrálním území Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi, parc. č. 275, 277, 278, 279/1, 280, 282/1, 284/1, 285/1, 285/2, 289/1, 289/3, 290/1, 291, 302, 303, 304/1, 304/2, 310, 312, 316/1, 1786/1, 1792/1 v katastrálním území Dolní Bousov, st. p. 127, parc. č. 167/1, 167/2, 170, 171, 193/1, 193/5, 195/3, 870/1, 870/2 v katastrálním území Obrubce, st. p. 247, 248, 342, parc. č. 249/1, 254, 314, 315, 1616/2, 1616/21, 1616/22, 1616/25, 1616/26, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1642/1, 1693/1, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1717, 1719, 1761, 1762/1, 1764, 1765, 1766/1, 1766/3, 1768, 1784, 1786/2, 1786/4, 1786/5, 1786/6, 1787, 1847/6, 1847/7, 1882/5, 1900, 1901, 1904, 1917/5, 1919, 1922 v katastrálním území Rohatsko, podle projektové dokumentace, kterou zhotovil: PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, hlavní inženýr projektu Ing. Tomáš Hons, (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT 0014216).

2/

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího písemného souhlasu speciálního stavebního úřadu – odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav.

3/

Při provádění prací je nutno dodržet předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti osob při práci.

4/

Stavbu smí provádět jen organizace oprávněná k provádění těchto staveb.

5/

Předpokládaný termín dokončení stavby: III/2022

6/

Nejpozději 15 dnů před zahájením stavby bude ověřeno u všech správců podzemních inženýrských sítí přesné uložení podzemních zařízení, která musí být zakreslena dokumentace a bude objednáno vytyčení těchto zařízení a zajištění dohledu.

7/

Odpady vznikající výstavbou musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bude vedena samostatná evidence a při kolaudačním řízení předložit doklady o nezávadném odstranění odpadů. Dodržet další podmínky uvedené ve vyjádření Splnění podmínek uvedených ve vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, vydaném dne 11.03.2020, pod č.j. ŽP – 336.2-16283/2020.

8/

Splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku, které vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, dne 7.2.2018, pod Čj: 5049/2018/VH/MaNe.

9/

Splnění podmínek uvedených ve sdělení, které vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, dne 19. 03.2020, pod Čj: 12421/2018/VH/MaNe.

10)

Splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku, které vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybářství, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, č.j. 134671/2020/OPMR/masch, dne 10.11.2020.

11)

Splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku, které vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Mladá Boleslav, Bělská151, 293 34 Mladá Boleslav, Čj. KHSSC 06824/2020, dne 10.02.2020.

12/

Splnění podmínek uvedených ve vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - dopravní inspektorát Mladá Boleslav, č.j.:KRPS-157797/Čj-2020-010706-KOM, ze dne 30.06.2020.

13)

Splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku, které vydal Dražní úřad - Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, Čj: DUCR-27861/20/PI, dne 20.05.2020

14/

Splnění podmínek uvedených ve sdělení vydaném Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Zn: 13363/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS dne 20.04.2020

15/

Splnění podmínek uvedených ve vyjádření, které vydal Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Zn: SPU 120706/2020, dne 29.05.2020.

16/

Splnění podmínek uvedených ve sdělení, které vydalo Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Čj: PLa/2020/007499, dne 31.03.2020.

17/

Při stavbě dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Musí být pro to dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku, které vydala ČD - Telematika a.s., Úsek servisní infrastruktury, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Čj: 1202004609, dne 11.3.2020

18/

Stavba bude zasahovat do ochranných pásem: typ zařízení NNO, 4kV VN22kV DTS. Název zařízení nadzemní vedení VN3345, podzemní vedení NN, el. Stanice MB 0158. Při stavbě musí být dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1108238403/348/OP, které vydala ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, zn. 001108238403, ze dne 12.03.2020

19)

Při stavbě dojde ke styku s se sítí elektronických komunikací („SEK“) společnosti CETIN a.s. Musí být tedy dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací, které vydala CETIN a.s. Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9, dne 10.02.2020, pod č.j. 538128/20

20/

V zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovody PE d90,63, 50+příp. Pro realizaci stavby musí být dodrženy podmínky, které stanovil GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ZN: 5002084607, dne 11.02.2020

21/

Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou pověřenou osobou prováděny zápisy o stavbě.

22/

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek

„STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.

Upozornění:

Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vzniká zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR Praha v.v.i., v předstihu nejméně 14 dnů (poštou nebo e-mailem: oznámení@arup.cas.cz).

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení **pozbývá platnosti**, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel: Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, podal dne 19. listopadu 2020, na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, žádost o vydání stavebního povolení stavbu: „**III/27938 Obrubce - Dolní Bousov, rekonstrukce**“, která bude provedena na pozemcích parcelních čísel st. p. 82, parc. č. 21/1, 33/1, 40/1, 47/1, 50/5, 50/12, 50/20, 52/5, 52/7, 52/9, 118/3, 119, 127, 128/1, 129/2, 130/1, 130/4, 130/8, 132/1, 134/1, 135/5, 144/1, 144/4, 144/17, 180/5, 182/1, 182/3, 183/2, 183/4, 201,203/1,203/2, 208, 209, 228/1, 323/1, 323/6, 323/7, 327/1, 327/2, 329/1, 332/1, 342, 343/2, 344 v katastrálním území Bechov, parc. č. 580, 581/1, 1567 v katastrálním území Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi, parc. č. 275, 277, 278, 279/1, 280, 282/1, 284/1, 285/1, 285/2, 289/1, 289/3, 290/1, 291, 302, 303, 304/1, 304/2, 310, 312, 316/1, 1786/1, 1792/1 v katastrálním území Dolní Bousov, st. p. 127, parc. č. 167/1, 167/2, 170, 171, 193/1, 193/5, 195/3, 870/1, 870/2 v katastrálním území Obrubce, st. p. 247, 248, 342, parc. č. 249/1, 254, 314, 315, 1616/2, 1616/21, 1616/22, 1616/25, 1616/26, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1642/1, 1693/1, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1717, 1719, 1761, 1762/1, 1764, 1765, 1766/1, 1766/3, 1768, 1784, 1786/2, 1786/4, 1786/5, 1786/6, 1787, 1847/6, 1847/7, 1882/5, 1900, 1901, 1904, 1917/5, 1919, 1922 v katastrálním území Rohatsko.

Speciální stavební úřad odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení a dokumentaci stavby z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavbou nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Závazné stanovisko vydali:

- Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Čj: 037458/2018/KUSK, dne 6.8.2018
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, dne 7.2.2018, Čj: 5049/2018/VH/MaNe

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybářství, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, č.j. 134671/2020/OPMR/masch, dne 10.11.2020
- ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav, ze dne 26.02.2020, pod Ev.č. MB - 125 - 2/2020/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav, Čj. KHSSC 06824/2020, dne 10.02.2020
- Drážní úřad - Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, Čj: DUCR-27861/20/PI, dne 20.05.2020

Rozhodnutí vydali:

- Městský úřad Dolní Bousov, nám. T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, stavební úřad I. stupně, dne 11.10.2018, Čj. MUDB/274/2018/brz
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, Čj: 71714/2020/OPLOO/luka, dne 28.05.2020
- Obecní úřad Obrubce, Obrubce 65, 294 04 Dolní Bousov, Čj: 5/2020, dne 28.05.2020
- Obec Rohatsko, Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov, Čj: 1-2793-0001-02/ZdVan/20/042, dne 11.05.2020
- Městský úřad Dolní Bousov, nám. T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, Čj: MÚDB/1170/2020/JO, dne 8.6.2020

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, zn. 001108238403, ze dne 12.03.2020
- Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, Zn: D2A20000001592, dne 21.02.2020
- CETIN a.s. Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9, dne 10.02.2020, pod č.j. 538128/20
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, Zn: E05790/20, dne 07.02.2020
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, Zn: MW9910144603150694, dne 07.02.2020
- ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Zn: 5131/20, dne 11.02.2020
- ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, Zn: 060/14720/21.2.2020/Le, dne 21.02.2020
- MERO ČR a.s. Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Čj: 2020/02/16444, dne 07.02.2020
- InfoTel, spol s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno, dne 11.02.2020
- ČD - Telematika a.s., Úsek servisní infrastruktury, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Čj: 02246/2020-0, dne 4.3.2020 a Čj: 1202004609, dne 11.3.2020
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, Zn. 507/20/Hy, dne 09.03.2020
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, dne 19.03.2018, Čj. 12421/2018/VH/MaNe
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, č.j. ŽP-336.2-16283/2020, dne 11.03.2020
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města - oddělení památkové péče, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, Čj. OStRM - 20059/2020/PP/AnSi
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 110 01 Praha 1, Zn: SBS 07081/2020/OBÚ-02/1, dne 26.02.2020
- Ministerstvo obrany ČR - Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Čj: ÚP-573/10-572-2019, dne 19.02.2020

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Čj: PLa/2020/007499, dne 31.03.2020
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Zn: SPU 120706/2020, dne 29.05.2020
- Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, náměstí Barikád 1122/2, 130 00 Praha 3, Zn: 3903/4.42/20-2, dne 21.02.2020
- NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech 1718/8, 140 21 Praha 4, Zn: 1435/20/OVP/N dne 13.02.2020
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, Zn: UPTS/OS/238504/2020, dne 07.02.2020
- ALFA TELECOM s.r.o. Kloknerova 9, 148 00 Praha 4, dne 20.02.2020
- Unipetrol RPA s.r.o., Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Zn: OMS/22/2020 dne 17.02.2020
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ZN: 5002084607, dne 11.02.2020
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Zn: 13363/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS dne 20.04.2020
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, č.j. KRPS-157797/ČJ-2020-010706-KOM, ze dne 30.06.2020
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - Odbor informačních a komunikačních technologií, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5, Čj. KRPS-48924-1/Čj-2020-0100IT, 03.03.2020
- Městský úřad Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, dne 17.03.2020, Čj. MUDB/0798/2020/brz
- Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, Čj. MUDB/0402/2020/MB, dne 14.02.2020
- Obecní úřad Rohatsko, Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov, Zn. 1-2793-0001-02, dne 15.03.2020
- Obec Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota, dne 23.03.2020
- Obecní úřad Obrubce, Obrubce 65, 294 04 Dolní Bousov, dne 22.02.2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zajistil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu - Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 k rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnou výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.



Referent odboru dopravy a silničního hospodářství:

Jiří Pelc

Stavební povolení pro stavbu: „III/27938 Obrubce - Dolní Bousov, rekonstrukce“, která bude provedena na pozemcích parcelních čísel st. p. 82, parc. č. 21/1, 33/1, 40/1, 47/1, 50/5, 50/12, 50/20, 52/5, 52/7, 52/9, 118/3, 119, 127, 128/1, 129/2, 130/1, 130/4, 130/8, 132/1, 134/1, 135/5, 144/1, 144/4, 144/17, 180/5, 182/1, 182/3, 183/2, 183/4, 201, 203/1, 203/2, 208, 209, 228/1, 323/1, 323/6, 323/7, 327/1, 327/2, 329/1, 332/1, 342, 343/2, 344 v katastrálním území Bechov, parc. č. 580, 581/1, 1567 v katastrálním území Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi, parc. č. 275, 277, 278, 279/1, 280, 282/1, 284/1, 285/1, 285/2, 289/1, 289/3, 290/1, 291, 302, 303, 304/1, 304/2, 310, 312, 316/1, 1786/1, 1792/1 v katastrálním území Dolní Bousov, st. p. 127, parc. č. 167/1, 167/2, 170, 171, 193/1, 193/5, 195/3, 870/1, 870/2 v katastrálním území Obrubce, st. p. 247, 248, 342, parc. č. 249/1, 254, 314, 315, 1616/2, 1616/21, 1616/22, 1616/25, 1616/26, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1642/1, 1693/1, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1717, 1719, 1761, 1762/1, 1764, 1765, 1766/1, 1766/3, 1768, 1784, 1786/2, 1786/4, 1786/5, 1786/6, 1787, 1847/6, 1847/7, 1882/5, 1900, 1901, 1904, 1917/5, 1919, 1922 v katastrálním území Rohatsko, je vzhledem k velkému počtu známých účastníků, v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., doručováno veřejnou vyhláškou a týká se osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným řízením přímo dotčeno. Jedná se o vlastníky těchto pozemků a staveb v

katastrální území Dolní Bousov:

parc.č.: 271/2, 271/3, 273, 274, 281/1, 281/3, 283/2, 284/2, 287/4, 288/1, 288/2, 292/1, 292/2, 300, 301, 305/1, 309, 311, 400/2, 403/23, 403/25, 475/257, 1792/2,

katastrálním území Rohatsko: st.p. 246, 249/1, 249/2, 249/3, 273, 275, 277, 280, 281/1, 283, 284, 285, 286, 287, 517, 528, 538

parc.č.: 236/56, 246/8, 246/14, 247/5, 250/8, 250/24, 251, 257/4, 257/17, 257/11, 257/13, 257/28, 257/29, 257/30, 257/31, 261/4, 1616/24, 1616/27, 1616/28, 1616/29, 1628/2, 1629, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4, 1632/17, 1633, 1634/4, 1640/2, 1642/2, 1642/3, 1645/3, 1645/17, 1645/9, 1645/18, 1648/17, 1693/4, 1693/10, 1694, 1698/1, 1702/3, 1702/4, 1703/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1706, 1713/1, 1714/1, 1720/1, 1720/3, 1723, 1724, 1725, 1732, 1760, 1762/2, 1783/2, 1783/3, 1783/5, 1847/3, 1880/1, 1916, 1917/1, 1917/4, 1923, 1937/1, 1937/2

katastrálním území Bechov: st.p. 1, 3, 22/1, 24, 28/1, 56, 61, 67, 75, 83, 106, 107, 108, 114, 120, 129, 132, 133, 135, 136, 143, 146, 148, 152, 155, 168, 172

parc.č. 21/3, 22, 27/2, 30/2, 31, 34, 36, 38/1, 39/1, 39/2, 39/3, 40/2, 40/3, 47/5, 47/6, 48/1, 48/2, 49/1, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/10, 50/1, 50/10, 50/15, 50/17, 50/18, 50/19, 52/2, 52/3, 52/4, 52/8, 52/10, 118/2, 124, 126, 129/1, 130/2, 130/6, 130/17, 133/3, 134/3, 135/6, 144/2, 144/3, 144/5,

144/10, 144/16, 144/18, 180/1, 180/4, 182/2, 183/1, 183/3, 184, 186/1, 198, 202, 205/3, 205/4, 207, 210, 213/1, 216, 222/64, 228/12, 228/13, 228/34, 323/4, 333/1, 356/12, 360/3, 362, 364, 371
katastrální území Dlouhá Lhota: parc.č. 581/2,
katastrální území Obrubce: st.p. 99, 136,
parc.č. 19, 161/1, 161/2, 162/1, 167/3, 168, 169, 174, 175, 176/1, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 192,
193/2, 195/4, 196/1, 196/2, 196/3, 197/1, 197/2, 866, 867/2, 878/1, 878/11

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Obdrží:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, IČ 70891095, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnice Středočeského kraje, přísl. organizace, Zborovská 11, Praha 5, IČ 00066001 (na základě plné moci zastupuje PUDIS a.s. Podbáňská 1014/20, Praha 6, IČ: 4527289)1

Město Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, Dolní Bousov

Obec Rohatsko, Rohatsko čp. 25, Dolní Bousov

Obec Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota 29,

Obec Obrubce, Obrubce 65, Dolní Bousov

Městys Březno,

Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, Komenského 61 Ml. Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města -oddělení památkové péče prostředí, Komenského 61 Ml. Boleslav

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Bělská 151, Mladá Boleslav

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2

Správa železnic st. organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

ČR - Hasičský záchranný sbor ÚO Mladá Boleslav, Laurinova 1370, Mladá Boleslav

MO Oddělení ochrany územních zájmů, Hradební

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3,

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové

ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3

ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno