



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: 155575/2022/VH/KrNo
Č.j.: 161366/2022/VH/KrNo
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Ing. Kristýna Novotná
Tel.: 326 716 164
E-mail: novotnak@mb-net.cz
Datum: 20. prosince 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a jako úřad obce s rozšířenou působností podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu

o m e z u j e

odběry podzemních vod

definované v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona

ve Městě Dolní Bousov, místní části Ošťovice
s účinností od 1. května do 31. srpna 2023, a to takto:

JE ZAKÁZÁNO:

- a) napouštění bazénů,**
- b) zalévání,**
- c) mytí vozidel.**

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 6. prosince 2022 návrh Města Dolní Bousov, IČO 00237680, na omezení odběrů podzemních vod dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona ze studní ve Městě Dolní Bousov, místní části Ošťovice. Jako podklad ke svému návrhu předložilo Město Dolní Bousov vyjádření RNDr. Miroslava Pivrnice, odborně způsobilého v hydrogeologii a inženýrské geologii z října 2022 a stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne 30. listopadu 2022, č.j. PLa/2022/049046.

Místní část Dolního Bousova Ošťovice je zásobována vodou pouze z domovních studní. Dle předloženého návrhu Města Dolní Bousov se místní část Ošťovice dlouhodobě potýká s nedostatkem vody v těchto studních. RNDr. Pivrnec provedl posouzení dostupných zásob mělkých podzemních vod a jejich doplňování a došel k závěru, že celkové klimatické a hydrogeologické podmínky v místní části Ošťovice nezaručují možnost neomezeného užívání domovních studní. Do doby, než bude situace v obci trvale vyřešena vybudováním veřejného vodovodu, doporučuje hydrogeolog, aby

v nepříznivých obdobích byla situace alespoň částečně řešena regulací nadměrného odběru vody z domovních studní.

Vodoprávní úřad posoudil návrh Města Dolní Bousov na omezení odběru podzemních vod v období „od května na dobu 3 měsíce“ tak, že je tato lhůta nedostatečná a stanovil ji na období od 1. května do 31. srpna 2023. Ke zvýšené spotřebě vody dochází ve vegetačním období (zalévání zahrad) a v teplém počasí (napouštění bazénu). Proto vodoprávní úřad došel k závěru, že je účelné omezit odběr podzemních vod i v srpnu.

Dle § 109 odst. 1 vodního zákona „vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou..., může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat“.

Vodoprávní úřad došel k závěru, že současná situace plně odůvodňuje ve výroku uvedené opatření, tj. zákaz napouštění bazénů, zalévání a mytí vozidel podzemní vodou z domovních studní v místní části Ošřovice. Omezení užívání podzemní vody uvedené v tomto opatření obecné povahy by mělo vést k zachování dostatku vody pro běžné a nezbytné (zdravotní, hygienické) potřeby odběratelů podzemní vody. Toto opatření nepovede k omezení základních potřeb obyvatelstva a je vydáváno z důvodu veřejného zájmu, kterým je zachování zásobování obyvatelstva vodou. Napouštění bazénů a zalévání zeleně se děje obvykle ve srážkově deficitním období roku a vede k nepřiměřenému nárůstu okamžité spotřeby vody a nelze jej považovat za nezbytné. Toto opatření má vést ke snížení nadměrné spotřeby vody tak, aby nebyl omezen dostatek vody pro spotřebu běžnou. V současném období sucha je ve veřejném zájmu šetřit podzemní vodou. Pro zalévání zeleně je nutno retenovat vodu dešťovou ze střech a zpevněných ploch jednotlivých pozemků v době srážek pro využití v suchém období.

Návrh opatření obecné povahy ve věci omezení odběru podzemních vod ve Městě Dolní Bousov, místní části Ošřovice doručí správní orgán veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav a Městského úřadu Dolní Bousov.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu

v y z ý v á

dotčené osoby, aby k návrhu omezení odběru podzemních vod ve Městě Dolní Bousov, místní části Ošřovice, podávali písemné připomínky nebo námítky doručením na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, a to ve lhůtě

do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu. Zmeškání úkonu nelze v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu prominout.

Veškeré podklady jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí č.p. 70, kancelář č. 70 v úřední dny nejlépe po telefonické dohodě (326 716 164) nebo emailové domluvě (novotnak@mb-net.cz).

Poučení

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby,

jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve výše stanovené lhůtě. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Mgr. Ing. Kristýna Novotná
vedoucí oddělení vodního hospodářství
(elektronicky podepsáno)

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav a Městského úřadu Dolní Bousov. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. Zároveň Vás žádáme o navrácení oznámení po vyplnění dat o vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné povahy:

Návrh opatření obecné povahy se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu.

Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:

1. Statutární město Mladá Boleslav, ZDE
2. Město Dolní Bousov, IDDS: ibfbesk

Na vědomí:

3. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
4. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství, IDDS: keebyyf