



Magistrát města Mladá Boleslav
odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení správy dopravy a SH
Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332

Č.j.: ODSH 253-280/2019-22/129.1
Oprávněná úřední osoba: JUDr. Zdeněk Čurda

V Mladé Boleslavi 16. ledna 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**ROZHODNUTÍ
S P O L E Č N Ě P O V O L E N Í**

Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.12.2019 podalo

Město Dolní Bousov, náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ 00237680 (dále jen „žadatel“)

a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Dolní Bousov – lokality KALIŠTĚ III, komunikace a dešťová kanalizace“, na pozemcích parc. č. 400/4, 475/143, 475/195, 475/257, 475/258, 475/324, 1779/7 v katastrálním území Dolní Bousov.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- záměr bude umístěn a proveden podle dokumentace připojené k žádosti o vydání závazného stanoviska - dokumentace „Dolní Bousov – lokalita KALIŠTĚ III, komunikace a dešťová kanalizace“, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Sedláček, Boseň 10, 295 01 Mnichovo hradiště, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT-0004010, na dešťovou kanalizaci autorizoval Ing. Václav Ševčík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT-0001871.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Sedláček, Boseň 10, 295 01 Mnichovo Hradiště, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT-0004010, na dešťovou kanalizaci autorizoval Ing. Václav Ševčík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT-0001871.
- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy stavby odborně způsobilou osobou.
- 3) Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.

- 5) Předpokládaný termín zahájení stavby duben 2020.
- 6) Zhotovitel stavby Josef Svoboda, Na Koutě 414, 294 04, IČ 12541907.
- 7) Před zahájením prací musí být v terénu vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí.
- 8) V zájmovém území dojde ke střetu se sítí N, VN v majetku ČET Distribuce, a.s. a proto musí být respektováno vyjádření pod zn. 0101226095 ze dne 11.12.2019.
- 9) V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky STL Plynovody PE d63, 50 + přípojky – respektovat vyjádření GridServices, s.r.o. pod zn. 5001912012 ze dne 10.5.2019.
- 10) Odpady vznikající výstavbou musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bude vedena samostatná evidence a při kolaudačním řízení předložit doklady o nezávadném odstranění odpadů. Dodržet další podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí pod č.j. ŽP-336.2-10813/2016 ze dne 1.4.2016, prodlouženo pod č.j. ŽP-336.2-85343/2019 ze dne 7.11.2019.
- 11) Dodržet podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org. pod zn. 3377/13/KSUS/MHT/PEC ze dne 26.8.2013, prodlouženo pod zn. 1066/19/KSUS/MHT/GEIS ze dne 19.2.2019 + dodržet podmínky rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství pod č.j. ODSH 253-280/2016-22/32 ze dne 17.2.2016.
- 12) Dodržet podmínky souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav pod č.j. KRPS-20393/ČJ-2019-010706-KOM ze dne 23.1.2019.
- 13) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 14) Stavba bude zahájena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení termínu zahájení stavby je stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o prodloužení lhůty rozhodnutí. Žádost musí být odůvodněna a podána před uplynutím platnosti rozhodnutí.
- 15) Stavba bude dokončena do 31.10.2020.
- 16) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou pověřenou osobou prováděny zápisy o stavbě.
- 17) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.

Účastníkem řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Dolní Bousov, náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ 00237680

O d ů v o d n ě n í :

Dne 12.12.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona dne 12.12.2019 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení a vzhledem ke skutečnosti, že jsou mu dobře známy poměry na staveništi a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení, v souladu s ustanovením § 94m odst.3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a určil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení, do které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Závazná stanoviska vydaly Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování pod č.j. 91639/2019/ÚP/HeSi ze dne 20.11.2019 a Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, oddělení ochrany půdy, lesa, ovzduší a odpadů pod č.j. 19964/2016/OPLOO/daze ze dne 28.4.2016, č.j. 51937/2018/OPLOO/daze ze dne 20.11.2019 a č.j. 51940/2018/OPLOO/daze ze dne 20.12.2019.

Stavba obsahuje:

Komunikace č. 3 – úsek 1 východní část - d=60,0m, š=10,0m úsek 2 jižní část - d=180,0m, š=9,0m. Tato větev začíná na části Kaliště II a končí za odbočením komunikace č. 4. Na komunikaci č. 3 jsou navrženy dva směrové oblouky. Na komunikaci je umístěna jedna křižovatka tvaru T. Podélný sklon komunikace se pohybuje v rozmezí 1,4%-5,2%. Změna sklonu je řešena třemi výškovými oblouky a jedním lomem s využitím zpomalovacího prahu v prostoru křižovatky. Příčný sklon komunikace je navržen jako jednostranný 2,0%. Komunikace je příčně uspořádána tak, že na jedné straně navazuje na obrubník zeleného pásu a na druhé straně na obrubník, nebo podezdívku oplocení.

Odvodnění komunikace je zajištěno zaústěním do devíti uličních vpustí V14-V22 umístěných u obrubníků, nebo podezdívky oplocení a vyvedených do dešťové kanalizace. Křížení komunikace s příkopem je řešeno propustem.

Komunikace č. 4 – d=59,0m, š=8,0m. Komunikace navazuje na úsek komunikace č. 1 v rámci II. etapy. Podélný sklon komunikace činí 2,7%, příčný sklon je jednostranný 2,0%. Komunikace je příčně uspořádána jako komunikace č. 3.

Odvodnění komunikace je zajištěno pomocí dvou uličních vpustí V 23-V24 umístěných u lebníku zeleného pásu.

Konstrukce vozovek – ACO 8 (ABS asfaltový beton střednězrný) 40mm, spojovací prostřík 0,8kg/m², ACP 16 (OKS I-II obalované kamenivo střednězrné) 70mm, ŠDA (štěrkodrt') 150mm, ŠDB (štěrkodrt') 160mm, požadovaný modul přetvárnosti na pláni 45 MPa,

Provoz na komunikacích bude obousměrný.

Dešťová kanalizace – v řešeném území bude vybudována nová dešťová stoka DN 300 a DN 400 – stoka D-C a dešťová kanalizace DN 250 – stoka D-C3-1b. Dále bude provedeno napojení navržených uličních vpustí v komunikaci na plánované potrubí stok a to potrubím DN 150. Stoky budou provedeny z korugovaného plastového potrubí příslušné dimenze. Revizní šachty budou na stoce osazeny ve vzdálenosti do 50 m. Budou betonové DN 1000 s litinovými poklopy DN 600 pro zatížení D400. Do revizních šachet nebo přímo do stoky bude napojeno přípojné plastové potrubí z PVC vedené od uličních vpustí.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, zn. 0101226095 ze dne 11.12.2019;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, č.j. 509631/19 ze dne 11.1.2019;
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, zn. 5001912012 ze dne 10.5.2019;
- Město Dolní Bousov, náměstí T. G. Masaryka I, 294 04 Dolní Bousov, č.j. MUDB/2987/2019/MB ze dne 11.12.2019;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zn. 3377/13/KSUS/MHT/PEC ze dne 26.8.2013 prodlouženo zn. 1066/19/KSUS/MHT/GEIS ze dne 19.2.2019;
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, závazné stanovisko č.j. 91639/2019/ÚP/HeSi ze dne 20.11.2019;
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, č.j.ŽP- 336.2-10813/2016 ze dne 1.4.2016 prodlouženo č.j. ŽP-336.2-85343/2019 ze dne 7.11.2019,
Závazné stanovisko pod č.j. 19964/2016/OPLOO/daze ze dne 28.4.2016,
závazné stanovisko pod č.j. 51937/2018/OPLOO/daze ze dne 20.11.2019,
závazné stanovisko pod č.j. 51940/2018/OPLOO/daze ze dne 20.12.2019;
- MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, č.j. ÚP-573/4-333-2019 ze dne 25.1.2019;
- ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav, ev.č. MB-191-2/2016/PD ze dne 1.4.2016
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, č.j. KRPS-20393/ČJ-2019-010706-KOM ze dne 23.1.2019;
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č.j. ARUP-10599/2019 ze dne 17.12.2019.

Upozornění:

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v plném znění má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o.,

Osoby a organizace s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům a stavbám (doručení veřejnou vyhláškou § 94m odst. 2 SZ):

parc.č. 400/3, 400/5, 475/242, 475/243, 475/244, 475/191, 475/192, 475/193, 475/194, 475/196, 475/206, 475/236, 475/245, 475/246, 475/247, 475/188, 475/189, 475/190, 475/206, 475/209, 475/165, 475/169, 475/170, 475/171, 475/172, 475/173, 475/174, 475/175, 475/176, 475/181, 475/182, 475/183, 475/184, 475/185, 475/186, 475/187, 475/188, 427/12, 475/282 v katastrálním území Dolní Bousov.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zajistil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu - Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 k rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů na štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

JUDr. Zdeněk Čurda
referent odboru dopravy a SH

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky – obec jako územně samosprávním celek je osvobozena od správního poplatku.

Rozhodnutí bude v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách Magistrát města Mladá Boleslav <http://www.mb-net.cz/?page=uredni-deska> a Městského úřadu Dolní Bousov <http://www.dolni-bousov.cz>.

Obdrží:

Účastníci řízení:

Město Dolní Bousov, náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov - **s žádostí o zveřejnění v elektronické podobě na webových stránkách města a vyvěšení na úřední desce**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno

Osoby a organizace s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům a stavbám (doručení veřejnou vyhláškou § 94m odst. 2 SZ):

parc.č. 400/3, 400/5, 475/242, 475/243, 475/244, 475/191, 475/192, 475/193, 475/194, 475/196, 475/206, 475/236, 475/245, 475/246, 475/247, 475/188, 475/189, 475/190, 475/206, 475/209, 475/165, 475/169, 475/170, 475/171, 475/172, 475/173, 475/174, 475/175, 475/176, 475/181, 475/182, 475/183, 475/184, 475/185, 475/186, 475/187, 475/188, 427/12, 475/282 v katastrálním území Dolní Bousov.

Dotčené orgány státní správy:

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

MO ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy, Hradební 12/722, 110 05 Praha

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav

Policie ČR DI Mladá Boleslav

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Mladá Boleslav a Městského úřadu Dolní Bousov.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: