



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: 93063/2020/VH/TeMa
Č.j.: 93063/2020/VH/TeMa
Oprávněná úřední osoba: Bc. Tereza Mandíková.
Tel.: 326 716 216
E-mail: mandikova@mb-net.cz
Datum: 30.09.2020

Dobšín – Obec Dobšín – přeložka vodovodu – společné povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žadateli, jímž je:

Subjekt: Obec Dobšín
IČO: 00509299
Adresa: Dobšín 51, 294 04 Dolní Bousov

vydává společné povolení

podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ke stavebnímu záměru s názvem:

„Dobšín, přeložka vodovodu na p.č. 505, 509 a 513/3“

skládajícího se ze stavebních objektů vodních děl:

- **Vodovodní řad A**
- **Vodovodní řad B**
- **Vodovodní přípojky 8 ks**

Údaje o předmětu rozhodnutí:

- **Vodovodní řad A**

Název vodovodu: vodovod Dobšín

Povolovaná vodní díla: vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu: místní

Účel užití vody: zásobování obyvatelstva

Druh vodovodního řadu: zásobovací sítě

Celková délka řadu: 126,7 m

Jmenovitá světlost řadu: d90

- **Vodovodní řad B**

Název vodovodu: místní vodovod Dobšín

Povolovaná vodní díla: vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu: místní
Účel užití vody: zásobování obyvatelstva
Druh vodovodního řadu: zásobovací síť
Celková délka řadu: 140 m
Jmenovitá světlost řadu: d90

Určení prostorového a technického řešení stavby:

- Vodovodní řad A je navržen z potrubí PE 100 SDR 11 RC d90 délky 126,7 m. Řad bude v bodě V1 napojen na stávající vodovodní řad PE 90 v místní komunikaci na p.č. 505 u křižovatky s místní komunikací na p.č. 310/2. Od napojení bude nový vodovodní řad pokládán v místní komunikaci, v souběhu cca 1,0 m s jejím okrajem, do koncového bodu V9, kde bude napojena na stávající vodovodní řad PE 90. Tím dojde k zokruhování vodovodní sítě v obci. Orientační souřadnice (S-JTSK) začátek stavby X: 1005896.21, Y: 688008.68 konec stavby X: 1005894.82, Y: 689040. Pozemky dotčené stavbou: p.č. 505, 508/1 v k.ú. Dobšín.
- Vodovodní řad B je navržen z potrubí PE 100 SDR 11 RC d90 délky 140 m. Řad B bude v bodě V10 u č.p. 24 napojen na stávající vodovodní řad PE 90. Od napojení bude pokládáno nové vodovodní potrubí v souběhu cca 0,5 m s krajem místní komunikace do koncového bodu V19, kde bude vodovodní řad ukončen automatickou odvodušňovací a zavzdušňovací soupravou. Orientační souřadnice (S-JTSK) začátek stavby X: 1005912.01, Y: 687551.28 konec stavby X: 1006020.95, Y: 687915.28. Pozemky dotčené stavbou: p.č. 513/3 a 509 v k.ú. Dobšín.
- 8 ks vodovodních přípojek bude z potrubí PE 100 SDR 11 d32 (d63). Pozemky dotčené stavbou: p.č.: 505, 509 a 513/3, 310/20, 316, 319/1, 319/3, 347/28, 508/1, st. 67/1, st.70, st.71, st.110 v k.ú. Dobšín
- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 505, 509 a 513/3, 310/20, 316, 319/1, 319/3, 347/28, 508/1, st. 67/1, st.70, st.71, st.110 v k.ú. Dobšín. Vše se nachází v obci Dobšín, kraji Středočeském, č. h. p.: 1-05-02-0810-0-00, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, útvar povrchových vod HSL_2030 Klenice od pramene po ústí do toku Jizera

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok a to ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu (§ 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění).

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace s názvem Byla předložena projektová dokumentace s názvem „Dobšín přeložka vodovodu na p.č. 505, 509 a 513/3“ vypracované v březnu 2020 Václavem Bičístěm a Ing. Evženem Kozákem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, která byla ověřena ve vodoprávním řízení. Případné změny budou odsouhlaseny projektantem, projednány s vodoprávním úřadem a budou zaznamenány v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou dokumentací, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
3. Stavební stroje a mechanismy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav.
4. Vodoprávnímu úřadu bude v dostatečném předstihu oznámen termín zahájení stavby a zhotovitel stavby.
5. **Před zahájením stavebních prací si stavebník zajistí rozhodnutí k zvláštnímu užívání místní komunikace** – k provádění stavebních prací a umístění inženýrských v silničním pozemku

v souladu s § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 a odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění.

6. Bude respektováno vedení stávajících inženýrských sítí. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých podzemních a nadzemních staveb, technické infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků podzemních a nadzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb a zařízení, uvedenými zejména ve (jednotlivá stanoviska jsou součástí spisu):
 - vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 08.06.2020, č.j.: 663119/20,
 - vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 08.06.2020, zn. 0101325549,
 - souhlas společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení, ze dne 01.04.2020 č.č. 001108464600,
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., ze dne 17.04.2020.
8. Vlastníci přilehlých pozemků budou o zahájení stavebních prací informováni v dostatečném předstihu před započítím stavby. Během provádění stavebních prací musí být zachován přístup k přilehlým pozemkům pro potřeby jejich vlastníků a dále pro vozidla integrovaného záchranného systému.
9. Stavba bude provedena dodavatelsky osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
10. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
11. Odpady vznikající na stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Pro dokončení stavby se stanovuje termín do **31.08.2025**.
13. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do řádného nebo předchozího stavu, případné škody budou uhrazeny podle platných právních předpisů.
14. **Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání kolaudačního souhlasu.** Žádost bude doložena doklady, na základě kterých bude možno posoudit dokončení stavby včetně dokladů o splnění výše uvedených podmínek a souhlasy dotčených orgánů s kolaudací.

Účastníci řízení:

Podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Dobšín, IČ: 00509299
- Miluše Fulínová, Vinořská 396, Satalice, 190 15 Praha 915
- Libor Helikar, Dobšín 54, 294 04 Dolní Bousov
- Miroslav Helikar, Dobšín 54, 294 04 Dolní Bousov
- Zdeněk Horčička, Dobšín 15, 294 04 Dolní Bousov
- Jaroslav Keller, Dobšín 55, 294 04 Dolní Bousov
- Irena Kozáková, Ptácká 230/135, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 1
- Alena Křivská, Jičinská 1044, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
- Jiří Vodháněl, Hruštica 661, Turnov, 511 01 Turnov 1
- Kamila Vodhánělová, Hruštica 661, Turnov, 511 01 Turnov 1
- Jiří Zakouřil, Jana Palacha 1445, Turnov, 511 01 Turnov 1
- Josef Žáček, Doubrava 181, Žďár, 294 11 Loukov u Mnich.Hradiště

Podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035
- CETIN a.s., IČ 04084063
- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČ 60109149

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 23.06.2020, žádost **Obce Dobšín, IČ 00509299, Dobšín 51, 294 04 Dolní Bousov**, plnomocně zastoupené Petrou Bičíšřovou, IČ 06424180, adresa 1. máje 423, 294 41 Dobrovice, o vydání společného územního a stavebního řízení podle § 94j stavebního zákona, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, v souladu se správním řádem, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 24.08.2020, č.j.: 111083/2020/VH/TeMa, kterým zároveň bylo sděleno, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry v zájmové lokalitě, a proto upustil podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohli své námítky uplatnit do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vzhledem k tomu, že vydání společného rozhodnutí závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, bylo třeba k žádosti doložit závazné stanovisko orgánu územního plánování k projednávanému záměru. K žádosti bylo připojeno závazné stanovisko územního plánování ze dne 09.04.2020, č.j.: 64870/2020/ÚP/HeSi. Ze stanoviska vyplývá, že záměr je přípustný.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a přiměřeně podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- plná moc,
- projektová dokumentace včetně plánu kontrolních prohlídek stavby,
- závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, odd. územního plánování ze dne 09.04.2020, č.j.: 64870/2020/ÚP/HeSi,
- Souhlas společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., ze dne 17.04.2020,
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vodovodních přípojek,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ze dne 30.03.2020, č.j. KHSSC 15978/2020,
- vyjádření společnosti Povodí Labe s.p., ze dne 02.04.2020, č.j.: PLa2020/014854,
- vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 08.06.2020, č.j.: 663119/20,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 08.06.2020, zn. 0101325549,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení, ze dne 01.04.2020 č.č. 001108464600,
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 15.09.2020.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených § 94o stavebního zákona. V řízení bylo dále zkoumáno, zda stavebním záměrem mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad také posuzoval, zda uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy všech účastníků řízení.

Byla předložena projektová dokumentace s názvem „Dobšín přeložka vodovodu na p.č. 505, 509 a 513/3“ vypracované v březnu 2020 Václavem Bičičtsem a Ing. Evženem Kozákem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, která byla ověřena ve vodoprávním řízení.

Jedná se o přeložení stávajícího vodovodního řadu, který je veden po soukromých pozemcích a je v nevyhovujícím stavu. Nové vodovodní řady budou umístěny do místních komunikací. V rámci stavby budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

Vodovodní řad A je navržen z potrubí PE 100 SDR 11 RC d90 délky 126,7 m. Řad bude v bodě V1 napojen na stávající vodovodní řad PE 90 v místní komunikaci na p.č. 505 u křižovatky s místní komunikací na p.č. 310/2. Od napojení bude nový vodovodní řad pokládán v místní komunikaci, v souběhu cca 1,0 m s jejím okrajem, do koncového bodu V9, kde bude napojena na stávající vodovodní řad PE 90. Tím dojde k zokruhování vodovodní sítě v obci. Orientační souřadnice (S-JTSK) začátek stavby X: 1005896.21, Y: 688008.68 konec stavby X: 1005894.82, Y: 689040.

Vodovodní řad B je navržen z potrubí PE 100 SDR 11 RC d90 délky 140 m. Řad B bude v bodě V10 u č.p. 24 napojen na stávající vodovodní řad PE 90. Od napojení bude pokládáno nové vodovodní potrubí v souběhu cca 0,5 m s krajem místní komunikace do koncového bodu V19, kde bude vodovodní řad ukončen automatickou odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravou. Orientační souřadnice (S-JTSK) začátek stavby X: 1005912.01, Y: 687551.28 konec stavby X: 1006020.95, Y: 687915.28.

V rámci stavby budou přepojeny vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti (celkem 8). Materiálem vodovodních přípojek je PE 100 SDR 11 d32 (d63).

Předložená projektová dokumentace řeší přeložku vodovodního řadu na pozemcích p.č 505, 509 a 513/3 v k.ú. Dobšín, které jsou ve vlastnictví žadatele. Dále projektová dokumentace řeší vodovodní přípojky na pozemcích 310/20, 316, 319/1, 319/3, 347/28, 508/1, st. 67/1, st.70, st.71, st.110 v k.ú. Dobšín, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, které daly se stavbou souhlas.

Předloženou žádost vodoprávní úřad projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Během řízení nebyly podány žádné návrhy či námítky, ani nebyly podány žádné vyjádření k podkladům.

Z výsledků řízení a předložených dokladů vyplynulo, že umístěním a provedením výše uvedeného stavebního záměru a jeho budoucím užíváním nedojde k ohrožení vodohospodářských, ani jiných zájmů nad únosnou míru, proto odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Správní poplatek ve výši 3000 Kč vyměřený podle položky 18, písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 15.09.2020.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby po jednom stejnopisu obdržel i každý účastník řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebo pokud stavebník příslušnému vodoprávnímu úřadu oznámí, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena.

„otisk úředního razítka“

Bc. Tereza Mandíková
referent oddělení vodního hospodářství

Příloha pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí:

- ověřená projektová dokumentace
- štítek

Rozdělovník:**Účastníci řízení na doručení:**

- Petra Bičíšřová, IDDS: c2fqkre (na základě plné moci)
- Miluše Fulínová, Vinořská 396, Satalice, 190 15 Praha 915
- Libor Helikar, Dobšín 54, 294 04 Dolní Bousov
- Miroslav Helikar, Dobšín 54, 294 04 Dolní Bousov
- Zdeněk Horčička, Dobšín 15, 294 04 Dolní Bousov
- Jaroslav Keller, Dobšín 55, 294 04 Dolní Bousov
- Irena Kozáková, Ptácká 230/135, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 1
- Alena Křivská, Jičínská 1044, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
- Jiří Vodháněl, Hruštice 661, Turnov, 511 01 Turnov 1
- Kamila Vodhánělová, Hruštice 661, Turnov, 511 01 Turnov 1
- Jiří Zakouřil, Jana Palacha 1445, Turnov, 511 01 Turnov 1
- Josef Žáček, Doubrava 181, Žďár, 294 11 Loukov u Mnich.Hradiště
- ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., IDDS:

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

- Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům a stavbám na nich umístěných (p.č. 505, 509, 513/3 v k.ú. Dobšín)

Dotčené orgány státní správy na doručení:

- Městský úřad Dolní Bousov, stavební úřad 1. stupně, IDDS: ibfbesk
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. územního plánování, ZDE

Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:

- Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
- Obec Dobšín, IDDS: 8a8avvk
- Město Dolní Bousov, IDDS: ibfbesk